

## CONTENEURS POLYVALENTS

### CONTENEURS METALLIQUES NON REPLIABLES :

Conteneur tôlé non repliable.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 780 x 570 x 478 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 770 x 560 x 305 mm*

*NON REPLIABLE*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,13 m3*

*EMBOITEMENT : 50 mm*

*TARE : 36 kg*

*CHARGE UTILE : 400 kg*

Conteneur tôlé non repliable.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1370 x 900 x 730 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 1310 x 840 x 535 mm*

*NON REPLIABLE*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,59 m3*

*EMBOITEMENT : 42 mm*

*TARE : 143 kg*

*CHARGE UTILE : 1000 kg*

Conteneur tôlé non repliable.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1150 x 800 x 540 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 1050 x 700 x 315 mm*

*NON REPLIABLE*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,59 m3*

*EMBOITEMENT : 42 mm*

*TARE : 85 kg*

*CHARGE UTILE : 1000 kg*

**CONTENEURS METALLIQUES REPLIABLES :**

---

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les grands côtés.

Panneaux démontables sur les grands côtés.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1950 x 1150 x 1070 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 1860 x 1050 x 830 mm*

*HAUTEUR REPLIEE : 353 mm*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 1,62 m3*

*EMBOITEMENT : 42 mm*

*TARE : 173 kg*

*CHARGE UTILE : 1000 kg*

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les 2 grands cotés.

Panneaux grillagés sans demi-abattant sur les 2 petits côtés.

Panneaux démontables sur les grands côtés.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 2300 x 1600 x 1070 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 2210 x 1500 x 785 mm*

*HAUTEUR REPLIEE : 423 mm*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 2,60 m3*

*EMBOITEMENT : 70 mm*

*TARE : 260 kg*

*CHARGE UTILE : 1500 kg*

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les 4 côtés.

Panneaux démontables sur les 4 côtés.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1600 x 1150 x 920 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 1490 x 1040 x 680 mm*

*HAUTEUR REPLIEE : 353 mm*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 1,05 m<sup>3</sup>*

*EMBOITEMENT : 42 mm*

*TARE : 170 kg*

*CHARGE UTILE : 1000 kg*

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les 4 côtés.

Panneaux démontables sur les petits côtés.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1200 x 1000 x 910 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 1085 x 880 x 680 mm*

*HAUTEUR REPLIEE : 410 mm*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,65 m<sup>3</sup>*

*EMBOITEMENT : 42 mm*

*TARE : 125 kg*

*CHARGE UTILE : 1000 kg*

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les 4 côtés.

Panneaux démontables sur les 4 côtés.

Habillage des panneaux avec plaques transparentes en plastique.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1600 x 1150 x 910 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 1490 x 1040 x 680 mm*

*HAUTEUR REPLIEE : 353 mm*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 1,05 m<sup>3</sup>*

*EMBOITEMENT : 42 mm*

*TARE : 180 kg*

*CHARGE UTILE : 1000 kg*

Conteneur grillagé tôle repliable.

Panneaux grillagés tôle monoblocs sur les 4 côtés.  
Panneaux démontables sur les 4 côtés.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

***DIMENSIONS EXTERIEURES : 1200 x 1000 x 670 mm***  
***DIMENSIONS INTERIEURES : 1085 x 880 x 420 mm***  
***HAUTEUR REPLIEE : 353 mm***  
***VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,40 m3***  
***EMBOITEMENT : 42 mm***  
***TARE : 110 kg***  
***CHARGE UTILE : 1000 kg***

---

Conteneur grillagé tôle repliable.

Panneaux grillagés tôle monoblocs sur les 4 côtés.  
Panneaux démontables sur les 4 côtés.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

***DIMENSIONS EXTERIEURES : 1600 x 1150 x 670 mm***  
***DIMENSIONS INTERIEURES : 1490 x 1040 x 420 mm***  
***HAUTEUR REPLIEE : 353 mm***  
***VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,65 m3***  
***EMBOITEMENT : 42 mm***  
***TARE : 140 kg***  
***CHARGE UTILE : 1000 kg***

---

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés monoblocs sur les 4 côtés.  
Panneaux grillagés démontables sur les 4 côtés.  
Habillage des panneaux avec plaques transparentes en plastique.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

***DIMENSIONS EXTERIEURES : 1200 x 1000 x 670 mm***  
***DIMENSIONS INTERIEURES : 1085 x 880 x 420 mm***  
***HAUTEUR REPLIEE : 353 mm***  
***VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,40 m3***  
***EMBOITEMENT : 42 mm***  
***TARE : 105 kg***  
***CHARGE UTILE : 1000 kg***

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés monoblocs sur les 4 côtés.

Panneaux grillagés démontables sur les 4 côtés.

Habillage des panneaux avec plaques transparentes en plastique.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

***DIMENSIONS EXTERIEURES : 1600 x 1150 x 670 mm***

***DIMENSIONS INTERIEURES : 1490 x 1040 x 420 mm***

***HAUTEUR REPLIEE : 353 mm***

***VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,65 m3***

***EMBOITEMENT : 42 mm***

***TARE : 140 kg***

***CHARGE UTILE : 1000 kg***

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés monoblocs sur les 4 côtés.

Panneaux démontables sur les 4 côtés.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

***DIMENSIONS EXTERIEURES : 2300 x 1600 x 690 mm***

***DIMENSIONS INTERIEURES : 2210 x 1500 x 400 mm***

***HAUTEUR REPLIEE : 423 mm***

***VOLUME INTERIEUR UTILE : 1,32 m3***

***EMBOITEMENT : 70 mm***

***TARE : 238 kg***

***CHARGE UTILE : 1500 kg***

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les 4 côtés.

Panneaux grillagés démontables sur les petits côtés.

Habillage des panneaux avec plaques transparentes en plastique.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

***DIMENSIONS EXTERIEURES : 1200 x 1000 x 910 mm***

***DIMENSIONS INTERIEURES : 1085 x 915 x 665 mm***

***HAUTEUR REPLIEE : 410 mm***

***VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,65 m3***

***EMBOITEMENT : 42 mm***

***TARE : 112 kg***

***CHARGE UTILE : 1000 kg***

---

**CONTENEURS METALLIQUES REPLIABLES :**

---

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les 2 grands côtés.

Panneaux grillagés sans demi-abattant sur les 2 petits côtés.

Panneaux grillagés des grands cotés démontables.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 2500 x 1150 x 920 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 2410 x 1050 x 635 mm*

*HAUTEUR REPLIEE : 423 mm*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 1,61 m3*

*EMBOITEMENT : 70 mm*

*TARE : 250 kg*

*CHARGE UTILE : 1500 kg*

---

Conteneur grillagé repliable

Panneaux grillagés sans demi-abattant.

Panneaux grillagés des grands côtés démontables.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1150 x 800 x 730 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 1080 x 720 x 500 mm*

*HAUTEUR REPLIEE : 300 mm*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,39 m3*

*EMBOITEMENT : 42 mm*

*TARE : 71 kg*

*CHARGE UTILE : 1000 kg*

---

Conteneur grillagé repliable

Panneaux grillagés sans demi-abattant.

Panneaux grillagés des grands cotés démontables.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1370 x 900 x 920 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 1300 x 820 x 680 mm*

*HAUTEUR REPLIEE : 353 mm*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,725 m3*

*EMBOITEMENT : 42 mm*

*TARE : 107 kg*

*CHARGE UTILE : 1000 kg*

---

Conteneur grillagé repliable

Panneaux grillagés sans demi-abattant.

Panneaux grillagés des grands cotés démontables.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1600 x 1150 x 920 mm*

*DIMENSIONS INTERIEURES : 1530 x 1070 x 685 mm*

*HAUTEUR REPLIEE : 353 mm*

*VOLUME INTERIEUR UTILE : 1,12 m3*

*EMBOITEMENT : 42 mm*

*TARE : 135 kg*

*CHARGE UTILE : 1000 kg*

---

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les 2 grands côtés.

Panneaux grillagés sans demi-abattant sur les 2 petits côtés.

Panneaux grillagés des grands côtés démontables.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1600 x 1150 x 1070 mm*  
*DIMENSIONS INTERIEURES : 1530 x 1070 x 835 mm*  
*HAUTEUR REPLIEE : 353 mm*  
*VOLUME INTERIEUR UTILE : 1,37 m3*  
*EMBOITEMENT : 42 mm*  
*TARE : 147 kg*  
*CHARGE UTILE : 1000 kg*

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les grands côtés.

Panneaux grillagés démontables sur les grands côtés.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 2300 x 1300 x 1070 mm*  
*DIMENSIONS INTERIEURES : 2210 x 1200 x 785 mm*  
*HAUTEUR REPLIEE : 423 mm*  
*VOLUME INTERIEUR UTILE : 2,08 m3*  
*EMBOITEMENT : 70 mm*  
*TARE : 245 kg*  
*CHARGE UTILE : 1500 kg*

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les grands côtés.

Panneaux grillagés démontables sur les grands côtés.



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 2300 x 1600 x 1350 mm*  
*DIMENSIONS INTERIEURES : 2210 x 1500 x 1065 mm*  
*HAUTEUR REPLIEE : 423 mm*  
*VOLUME INTERIEUR UTILE : 3,53 m3*  
*EMBOITEMENT : 70 mm*  
*TARE : 284 kg*  
*CHARGE UTILE : 1500 kg*

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés sans demi-abattants.

Panneaux grillagés démontables sur les grands côtés.  
Habillage des panneaux avec plaques en plastique.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1370 x 900 x 920 mm*  
*DIMENSIONS INTERIEURES : 1294 x 814 x 680 mm*  
*HAUTEUR REPLIEE : 353 mm*  
*VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,716 m3*  
*EMBOITEMENT : 42 mm*  
*TARE : 114 kg*  
*CHARGE UTILE : 1000 kg*

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés avec demi-abattants sur les grands côtés.  
Panneaux grillagés démontables sur les petits côtés.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1200 x 1000 x 910 mm*  
*DIMENSIONS INTERIEURES : 1085 x 880 x 680 mm*  
*HAUTEUR REPLIEE : 410 mm*  
*VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,65 m3*  
*EMBOITEMENT : 42 mm*  
*TARE : 125 kg*  
*CHARGE UTILE : 1000 kg*

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés sans demi-abattants.  
Panneaux grillagés démontables sur les grands cotés.  
Habillage des panneaux avec plaques en plastique.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1150 x 800 x 730 mm*  
*DIMENSIONS INTERIEURES : 1074 x 714 x 50 mm*  
*HAUTEUR REPLIEE : 300 mm*  
*VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,383 m3*  
*EMBOITEMENT : 42 mm*  
*TARE : 77 kg*  
*CHARGE UTILE : 1000 kg*

---

Conteneur grillagé repliable

Panneaux grillagés des grands côtés avec demi-abattants.  
Panneaux grillagés démontables sur les grands côtés.  
Habillage des panneaux avec plaques en plastique.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 1600 x 1150 x 1070 mm*  
*DIMENSIONS INTERIEURES : 1524 x 1064 x 835 mm*  
*HAUTEUR REPLIEE : 353 mm*  
*VOLUME INTERIEUR UTILE : 1,35 m3*  
*EMBOITEMENT : 42 mm*  
*TARE : 154 kg*  
*CHARGE UTILE : 1000 kg*

---

Conteneur grillagé repliable.

Panneaux grillagés des grands côtés avec demi-abattants.  
Panneaux grillagés démontables sur les grands côtés.  
Habillage des panneaux avec plaques en plastique.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

*DIMENSIONS EXTERIEURES : 2300 x 1600 x 1350 mm*  
*DIMENSIONS INTERIEURES : 2204 x 1494 x 1075 mm*  
*HAUTEUR REPLIEE : 423 mm*  
*VOLUME INTERIEUR UTILE : 3,51 m3*  
*EMBOITEMENT : 70 mm*  
*TARE : 308 kg*  
*CHARGE UTILE : 1500 kg*

**CONTENEURS METALLIQUES NON REPLIABLES :**

---

Conteneur tôle non repliable.

Pas de skis de sécurité pour prise au Car à fourches.  
Conteneur remplacé par le 00082.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

***DIMENSIONS EXTERIEURES : 1365 x 895 x 626 mm***

***DIMENSIONS INTERIEURES : 1300 x 830 x 460 mm***

***NON REPLIABLE***

***VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,50 m3***

***EMBOITEMENT : 54 mm***

***TARE : 92 kg***

***CHARGE UTILE : 1000 kg***

---

Conteneur tôle non repliable.

Pas de skis de sécurité pour prise au car à fourches.

Conteneur remplacé par le 00082.



**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

***DIMENSIONS EXTERIEURES : 1365 x 895 x 896 mm***

***DIMENSIONS INTERIEURES : 1300 x 830 x 730 mm***

***NON REPLIABLE***

***VOLUME INTERIEUR UTILE : 0,79 m3***

***EMBOITEMENT : 54 mm***

***TARE : 117 kg***

***CHARGE UTILE : 1000 kg***